

107 年度補助老舊廁所工程計畫會議資料

一、 補助說明注意事項

1. 注意各階段辦理期程，完成日期至 107 年 12 月 31 日止。
2. 各校或補助經費應以同棟樓、同側(邊)補助整修。
3. 本計劃案牽涉專業項目，故**建築師**較顧問公司或室內設計公司為合適。

二、 計畫時程及重點工作

107 年 3 月：參與工作說明會 → 107 年 4 月 30 日：規劃設計繳件期限 →
107 年 5 月 31 日：通過規劃設計審查 → 107 年 6~7 月：辦理發包事宜 →
107 年 7~11 月：完工與教學宣導 → 107 年 12 月 31 日前結案。

【若金額大於百萬，請上公共工程標案管理系統填報】

【機關編號：309100000E 計畫編號：1070104】

三、 網路平台審查方式

1. 學校上傳資料請至網路搜尋「我的小廁所」。
2. 上傳設計規劃圖說、工程預算書及會議資料後，即送於三位委員審查。
3. 審查時間約 1-2 週，請於網路平台確認審查狀態，如為「通過」即可進行發包；如為「再修正」與「不通過」請於文到 15 日內提交修正資料(需包含審查意見回覆表)；如為「學校自決」責請校方與設計規畫團隊自行決定是否發包或繼續送審。

四、 圖面需求

1. 整修廁所位置圖、平面圖(改善前後)、立面圖。
2. 剖面圖(至少兩向，且其中一向必須剖至廁間)。
3. 施工大樣詳圖(若施作降板，請一定要繪製此圖)。
4. 門窗詳圖、給排水管線圖、電器線路圖。
5. 勿以單線繪製剖面圖。
6. 剖面圖一定要繪製水管配置(本案原則為全數抽換管線，並設計明管)。
7. 確實標註高程及落水方向、確實擬定施工規範。
8. 需於圖面第一頁附上設計檢核表

設計檢核表下載位置：

「我的小廁所」>「熱門下載」>「廁所計畫」>「設計檢核表」

<http://www.schoololdwc.tw/3-download.aspx#>

五、 其他規劃設計注意事項

- 1.坐式廁間：廁間寬應 100 以上，理想尺寸為 100x160cm。
- 2.蹲式廁間：廁間寬度 100 公分以上，長度 120 公分以上。
- 3.蹲便器工程施作務必降板或蹲便間最多抬高一階(18 公分為限)，其餘通道部分皆不得加高樓板厚度。
- 4.小便區設計：小便區應採壁掛式，底部離地 15 公分以上，斗口採尖凸式。
- 5.小便區設計：小便器下方應鋪設深色無縫無細孔鋪面。
- 6.洗手檯區設計：洗手檯槽內宜以磁磚或不易藏汙納垢材質施作。
- 7.無障礙廁所需於圖面檢討迴轉半徑，並留意出入口是否大於 80 公分。
- 8.本案不建議使用截水溝設計，請規劃洩水坡度、排水方向等。
- 9.排水管、電管、污水管等，均採用明管設計。
- 10.本案以不施作天花板輕鋼架為原則。
- 11.請務必於結構合理情況下增加通風採光。

六、 聯絡資訊

電子郵件：schoololdwc@gamil.com

連絡電話：05-5525-061

計畫主持人：鍾松晉 副教授

計畫助理：張凱鈞先生、王紹潔小姐

FB 粉絲專頁 QRcode

