

安卓大平板用戶使用說明書
多點式觸控螢幕
操作說明

LED Touch Monitor

Operation Instruction



型號: 86KTA, 75KTA, 65KTA

版權所有

盛源精密工業股份有限公司 2018。保留一切權利。

非經本公司書面許可，任何單位和個人不得擅自摘抄、複製本文檔內容的部分或全部，並不得以任何形式傳播。

注意

由於產品版本升級或其他原因，本文檔內容會不定期進行更新。除非另有約定，本文檔僅作為使用指導，本文檔中的所有陳述、資訊和建議不構成任何明示或暗示的擔保。



Rights Reserved

Rich Source Precision IND. CO., LTD. keeps all rights **RESERVED**.

Without a written permission, no unit and individual can copy the contents of this document in part or whole, or transmit it in any form.

NOTE

This document may be updated irregularly for upgrade version or other reasons. Unless some additional agreements, there is no guarantee for any explicitly and implicitly made by statements, information or suggestions in this document.

The logo for PERSONA features two vertical bars on the left: a light blue one on the left and a light red one on the right. To the right of these bars, the word "PERSONA" is written in a large, grey, serif font.

目 錄

一、 引言.....	1
二、 產品概述.....	1
三、 使用介紹.....	1
3.1 會議機 launcher.....	1
3.1.1 巡覽列	2
3.1.2 多工	2
3.1.3 批註	3
3.1.4 通知面板	13
3.1.5 信號源	20
3.1.6 插入隨身碟盤	24
3.2 電子白板.....	25
3.2.1 擴展菜單	26
3.2.2 書寫	32
3.2.3 擦除	32
3.2.4 線型	33
3.2.5 選擇	34
3.2.6 撤銷和重做	34
3.2.7 頁面預覽	34
3.3 系統設置.....	35
3.3.1 網路設置	36
3.3.2 鎖螢幕設置	43
3.3.3 高級設置	48
3.3.4 系統更新	55
3.3.5 系統恢復	56
3.3.6 關於本機	57
3.4 應用管理.....	58
3.4.1 頁面元素	58
3.4.2 操作按鈕	59
3.4.3 功能概述	63

一、引言

本手冊面向安卓大平板的所有使用用戶，為初學者提供參考。

使用手冊說明書方法如下：

- ◆ 參考目錄中的內容來選擇一個特定主題；
- ◆ 使用索引，快速找到一個術語進行搜索；
- ◆ 從第一章開始，我們將給您一個簡短的概述內容；
- ◆ 縮寫詞和專業術語在詞彙表中列出；
- ◆ 如有故障或不確定問題，請與我們製作商聯繫：<http://www.csknight.com/>

二、產品概述

安卓大平板是代替普通白板及投影幕布的辦公系統，相容豐富的應用和遠端會議軟體，邊演示邊批註，實現觸控書寫、無線傳螢幕、保存分享一體化，真正滿足商務辦公和展覽活動的需求，提高會議效率。

三、使用介紹

3.1 會議機 launcher

預設介面



3.1.1 巡覽列

導航分為左右導航，觸控懸浮在頁面側邊的（左巡覽列喚出提示圖示）或（右巡覽列喚出提示圖示）。以左邊為例：

觸控圖示，巡覽列展開：



觸控, 收起巡覽列；

觸控, 返回到上一操作介面；

觸控, 返回主頁；

觸控, 進入後臺，打開任務列表；

觸控, 打開批註軟體，批註軟體在白板上不可操作；

觸控, 打開通知面板；

觸控, 打開信號通道清單。

3.1.2 多工

1. 打開任務清單方式：觸控（巡覽列多工圖示）進入後臺，打開任務列表。

近期運行的任務按照使用者操作的先後順序排列，最新打開的任務排在最下方，最上層。

2. 收起任務清單方式：①觸控非任務清單區域；②觸控；③觸控（主頁圖示）；④觸控（返回圖示）；⑤觸控 **全部结束**（一鍵結束圖示）；


注：在打開多工清單時巡覽列內其他圖示仍可操作。



3. 單個任務結束方式：觸控任務縮略圖左滑或者右滑，鬆開後縮略圖消失，任務結束。也可以觸控每個縮略圖右上角的 （關閉圖示）來關閉單個縮略圖。
一鍵結束所有任務：觸控 **全部结束** 一鍵結束所有任務。

3.1.3 批註

1. 喚出批註方式：觸控巡覽列中的 （批註圖示）當頁面中部上方以文字形式出現“批註模式”字樣，下方出現工具列，左右兩邊巡覽列隱藏，表示喚醒成功，顯示如下圖：



此時，左右兩側的工具列只有一側為啟動狀態，啟動一側的工具列內工具圖示顯示為高亮，表示可操作狀態，另一側置灰，表示未啟動。

注：①觸控左側巡覽列內批註圖示打開批註時，彈出的批註工具列中左側是啟動狀態，觸控右側的巡覽列內批註圖示打開批註時，彈出的批註工具中欄右側是啟動狀態。

②切換批註工具列啟動狀態方式：觸控該側工具列上任意一個工具圖示，即可啟動整側工具列的圖示。


2.工具列內圖示使用說明:

- ①退出：觸控（退出圖示），收起批註工具列，退出批註。
- ②二維碼：觸控（二維碼圖示），彈出二維碼生成彈窗，可掃描二維碼保存批註內容截圖至移動設備。
- ③保存：觸控（保存圖示）將當前視窗截螢幕並保存。
- ④擦除：觸控（擦除圖示）啟用擦除功能，可擦除批註筆記。
- ⑤畫筆：默認筆觸顏色為紅色，觸控（畫筆圖示），可選擇筆跡、顏色、粗

細。

3.畫筆工具使用說明：

①觸控圖示，調出畫筆工具功能表，如下圖：



默認畫筆為鉛筆，觸控可切換為馬克筆。

②修改筆跡粗細：向上滑動加粗筆跡，筆跡線同步加粗。

③修改畫筆顏色：觸控系統預設顏色色板，例如由白色變為紅色




④筆跡線：顯示當前設置的畫筆顏色及粗細。

4.擦除工具介紹及使用說明：

擦除工具介紹：擦除工具的作用是輔助用戶板書，共有 4 種擦除方式：點擦、

圈擦、滑動清螢幕、手勢擦除。


擦除工具設置功能表喚起方式：觸控擦除工具圖示，喚出擦除工具設置功能表，如下圖：



默認擦除工具為點擦，觸控可切換。除了滑動清螢幕工具外，系統會記憶使用者最近一次打開擦除工具二級功能表時調用的工具。

四種擦除方式的使用說明如下：

- ① 點擦：點擦時出現板擦圖示，點擦只擦除板擦劃過區域內的筆跡；
- ② 圈擦：圈擦擦除使用者圈出的區域內的筆跡，以及和區域內筆跡連筆的部分。當圈出或劃過擦除區域時，筆跡周圍被顏色包圍時表示被選中，手指鬆開，即可被擦除，示意圖如下：




③ 滑動清螢幕：滑動至進度條右方 90%及以上位置鬆手 ，清空當前螢幕書寫的內容；當按鈕未滑動至進度條 90%的位置時鬆手  滑動清屏，按鈕自動回彈，清螢幕動作取消；清螢幕成功/取消後會返回畫筆工具。

④ 手勢擦除：當手與螢幕觸控面積大於 6 平方釐米，即可調出板擦圖示 ，手勢擦除工具隨調隨用，板擦圖示大小根據觸控區域大小而變化。

5.批註保存的使用說明：

觸控 （保存按鈕），彈出保存圖片彈窗，沒有外置設備時，如下圖：



① 當有外置設備時，預設保存在外置設備中，觸控可切換。

② 當有多個外置設備時，預設存儲在外置設備清單的第一個設備中



，觸控可切換。




③ 一頁最多展示 4 個存儲位置，超過 4 個時可滑



動翻頁

④，選好存儲位置，觸控確定，保存成功則彈窗如下圖：



當彈窗顯示為

時，表示存儲空間不足。



當彈窗顯示為

時，表示路徑不存在（可能原因，

保存過程中拔出外置設備導致）。



當彈窗顯示為

時，表示不能判斷原因，未知錯誤。

觸控 “知道了”

知道了


按鈕，收起彈窗。

當保存成功時，提示彈窗圖如下，觸控 “關閉批註”

关闭批注

按鈕，退出批註，

返回打開批註前的應用。如下圖所示；



觸控提示彈窗上的 “查看文件”

查看文件

按鈕，關閉批註，進入檔案管理員，

在內置存儲中的名稱為 “批註” 的資料夾中找到保存的批註圖片，如下圖。



觸控“繼續批註”**继续批注**按钮，關閉彈窗，留在批註介面，可繼續批註。

⑤ 保存位置：

當選擇保存到本地時，可在內置存儲，名稱為“批註”的資料夾中找到截圖。




當選擇保存在外置設備時，可在外置設備的根目錄中找到名稱為“批註”的資料夾，如下圖：




6. 二維碼的使用說明：

① 打開二維碼彈窗方式：觸控批註工具列內的二維碼圖示 ，二維碼彈窗顯示如下：



② 收起二維碼彈窗方式：a. 觸控批註工具列內的二維碼圖示 ；b. 觸控頁面內其它非二維碼分享彈窗區域。

③ 二維碼生成過程：觸控二維碼分享圖示  發出請求→顯示緩衝進程



→生成二維碼



④ 二維碼生成失敗時彈窗顯示為 ，觸控“設置網路”



按鈕,打開系統設置定位至網路設置板塊。

⑤ 二維碼加密說明：



a. 二維碼加密方式：觸控二維碼彈窗右上角加密按鈕 ，生成




隨機密碼，例如：

注：二維碼加密後無法取消加密，但可以重新在生成二維碼。

⑥ 二維碼放大說明：



a.放大方式：觸控二維碼彈窗內的放大鏡圖示，放大後頁面顯示如下圖：



b.收起方式：觸控頁面內任意非二維碼圖片所在的區域。

3.1.4 通知面板

1.喚出通知面板方式：

- ①觸控巡覽列中（功能表圖示）；
- ②從頁面左右側邊緣【導航提示圖示所在區域除外】向頁面內滑動；



2.收起通知面板方式：

①從頁面內向左右側邊緣滑動；



②觸控非面板區域；

③觸控通知面板內圖示，包括：有線🌐、無線📶、設置⚙️、計時器🕒、截螢幕📸、局部截螢幕📐、熱點📶、鎖螢幕🔒；

3.左右通知面板一次只能展開一個，一側展開時另一側側滑收起。

4.通知面板按鈕觸控操作說明：

有線：觸控打開有線網路；

無線：觸控打開無線網路；

關閉網路：再次觸控通知面板內的或；

設置：觸控進入系統設置 APP ，通知面板收起，介面顯示為：



計時器：觸控，打開計時器，通知面板收起；

A.展開狀態切換為懸浮狀態：計時狀態下，5 秒後自動收起並懸浮，懸浮顯示為



B.懸浮狀態切換為展開狀態：觸控計時器視窗任意區域；

C.移動計時器視窗：觸控計時器視窗非數位所在區域，手指在頁面內移動。

注：觸控左側通知面板中的喚出計時器時，計時器出現在頁面左側；觸控右側通知面板中的喚出計時器時，計時器出現在頁面右側。



計時設置：順計時 ，直接觸控 ，切換為計時狀態 ，最長

可計時 23 : 59 : 59；倒計時先滑動數位設置時間 ，然後觸控  切換

為計時狀態 ，最長可設置為 23 : 59 : 59，順計時計時到 23 : 59 : 59 時自動停止，此時觸控 ，從 23 : 59 : 59 開始倒計時；

設置鬧鈴方式：只有倒計時  才能設置鬧鈴。設置好倒計時時間，右上角鬧鈴 ICON 由  變為 ，表示鬧鈴可操作，觸控  給倒計時設置鬧鈴，倒計時結束時鈴聲響起，提示用戶。取消鬧鈴方式：再次觸控  取消鬧鈴；鬧鈴只對單次有效，重置時如果要設置鬧鈴需要再次觸控選擇；

重置設置：重新開機按鈕  用於清空已經記錄的時間，在剛打開計時器時不可

操作 ，在有記錄資料時才可操作 ；在順計時狀態下觸控 ，暫停計時，已經記錄的時間資料歸零，顯示 00 : 00 : 00；在倒計時狀態時觸控 ，暫停計時，已經倒記錄的時間資料回歸至最開始的設置狀態。例如：


設置 2 分鐘倒計時（00：02：00），當倒計時至時間剩餘 1 分鐘時（00：01：00）

觸控，時間重新變為 00：02：00；

暫停計時：在計時過程中觸控即可停止計時；若當前計時器窗口處

於懸浮狀態，需要先觸控計時器視窗所在區域，將懸浮狀態

切換為正常顯示的視窗後，再觸控停止計時；若當前計時器視窗

處於全螢幕狀態，需要先觸控式螢幕將全螢幕狀態切換為

正常顯示的視窗後，再觸控停止計時；

關閉計時器：觸控，計時器關閉，清空資料，即每次打開計時器時

都顯示 00：00：00。

截螢幕：觸控將整個螢幕截螢幕保存在本地資料夾“截螢幕”中，通知面板收起。

局部截圖：

觸控（局部截螢幕圖示）收起通知面板，彈出截螢幕視窗，使用者可通過拉動邊框上的編輯點調整截螢幕區域，截螢幕區域隨著手勢移動而改變；



觸控中間點單向放大/縮小截螢幕區域。



觸控交叉點可雙向改變截螢幕區域長寬,當觸控交叉點且沿著對角線方向移動時可等比例放大/縮小截螢幕區域；




截螢幕視窗按鈕觸控操作說明：

保存：觸控 （保存按鈕）將截圖保存在本地資料夾“截螢幕”中；

取消：觸控 （取消按鈕）取消截螢幕，顯示當前視窗；

移動截螢幕區域：使用者可按住截螢幕視窗將其拖至介面任意位置。

熱點：觸控  打開 WLAN 熱點，長按  可進入“系統設置-網路設置”頁面（如圖）




對熱點資訊進行編輯。


鎖螢幕：觸控（鎖螢幕圖示）螢幕進入鎖定狀態，1）。鎖定狀態包括：①單一壁紙，②壁紙輪播；2）。螢幕解鎖方式：無鎖螢幕密碼時輕敲螢幕解鎖，有鎖螢幕密碼時輸入密碼解鎖；

注：用戶可在設置 APP 中選擇是否設置鎖螢幕密碼。

5.滑動進度條修改音量和亮度，勾選"自動"可設置系統隨環境亮度自動調節亮度；



6.觸控“全部忽略”刪除所有通知；



7. 結束單個通知操作步驟：觸控選中--左滑/右滑--放開；

8.通知排列順序：最新通知排在最上面。

3.1.5 信號源

1. 喚出信號通道欄方式：觸控巡覽列內的（信號源圖示），喚出信號通道清單，如下圖：



2. 觸控 **无线投屏**，進入無線投螢幕應用介面，如下圖：



進行投螢幕的步驟：

① 在需要投螢幕的設備（例如手機）上連接介面所示的網路（網路名稱和密碼以實際為準），例如：

1. 請連接網路 "AndroidAP-0270"，密碼 "71793165"

② 打開瀏覽器，訪問如下網址或直接掃描介面上的二維碼,此時，介面顯示為：




根據所使用的設備進行選擇下載，例如，使用的是安卓手機，則點擊




，下載用戶端。

③ 打開用戶端，選擇“EShare-6626”連接。

a. 安卓手機介面顯示如下：




點擊無線投螢幕按鈕 ，即可將手機螢幕投螢幕到會議機上（注：會議機不可反向控制手機），如下圖：



b.蘋果手機介面如下圖：




點擊後即可將手機螢幕投螢幕到會議機上，如下圖：




3. 觸控信號通道欄上的其他通道，例如：觸控 HDMI2，如下圖：



進入 HDMI2 信號通道介面，當無信號時，介面為：



當有信號時，介面為：




其他通道操作相同。

5. 收起信號通道欄方式：① 再次觸控 ；② 觸控非信號通道欄區域。

3.1.6 插入隨身碟

系統檢測到隨身碟插入時以彈窗提示：




1. 選擇 **是** 打開檔案管理員，定位至隨身碟；
2. 選擇 **否**，彈窗消失，顯示當前頁面；
3. 多個隨身碟插入時，觸控 **是**，打開檔案管理員，定位至時間上最先插入的隨身碟；觸控 **否**，關閉彈窗返回當前頁面，不打開檔案管理員。

3.2 電子白板

觸控主頁的白板圖示 ，即可啟動電子白板應用軟體。




啟動後，預設鉛筆工具為選中狀態，可直接書寫。



3.2.1 擴展菜單

- 1) 喚出擴展功能表方式：觸控頁面左下角的 （擴展功能表提示圖示）；



- 2) 收起擴展功能表方式：①再次觸控 ；②觸控頁面空白區域；③ 觸控擴展功能表內的圖示；
- 3) 擴展功能表列內圖示觸控操作說明；

① 新建文件：觸控 （新建檔圖示），新建一個檔(此時白板回到預設

狀態)。如果之前有未保存的，會出現彈窗 。觸控 ，則保存到本地，觸控 ，則彈窗消失，之前的檔消失。點擊 ，則不新建文件。

② 打開文件：觸控 （打開檔圖示），進入檔案管理員，定位到會議記錄保存資料夾。

③ 保存檔：觸控 （保存檔圖示），若會議機上沒有插入 USB，則出現

彈窗 ，若有 USB，則彈窗為 ，這兩種情況均可進

行下一步操作，彈窗為 ，可對檔案名進行命名，完成後點擊確定，提示為 。當所需空間大於可用空間時，彈窗為

 即不可保存檔，需要清理出空間。

④ 匯出圖片：觸控 （匯出檔圖示），擴展功能表收起，將當前檔以圖片形式保存。

⑤ 發送郵件：

初次使用發送郵件功能時，需要在郵件發送設置彈窗內設置好郵件發送人的郵箱相關資訊，如圖所示；

觸控 （發送郵件圖示），彈出郵件發送設置彈窗。

1. 伺服器位址、伺服器埠、寄件者郵箱和授權碼/密碼均為必填項。 授

權碼/密碼預設不可見。觸控  圖示變為可見，顯示變為  圖示。

沒有填完，保存設置按鈕置灰，不可點擊。

2. 觸控  按鈕後，系統檢索使用者在必填項內所填信

息是否準確，準確則收起郵件發送設置彈窗，彈出發送郵件彈窗。

a. 輸入收件人郵箱，允許一次輸入多個郵箱位址，最多 20 個；

发送邮件

收件人：123456789136.com
错误的邮箱地址

邮件主题：【会议记录】2017-05-17-11：29：10

取消 发送

b. 若資訊有誤則有紅字提示如：和

发送邮件

收件人：
收件人邮箱地址不能为空

邮件主题：【会议记录】2017-05-17-11：29：10

取消 发送

c. 郵件主題由系統預設，格式為：年-月-日-時分秒；觸控該行欄位，進入編輯狀態，可自行修改郵件主題，當郵件主題為空時，不能發送。

发送邮件

收件人：
收件人邮箱地址不能为空

邮件主题：【会议记录】2017-05-17-11：29：10

取消 发送

3. 觸控取消按鈕，彈窗收起，取消本次操作。發送人郵箱填寫正確後，觸控發送按鈕

发送邮件

收件人：123456789@136.com

邮件主题：【会议记录】2017-05-17-11：29：10

取消 发送

，完成郵件發送。

⑥ 掃碼分享：

a. 打開二維碼分享功能方式：觸控 （掃碼分享圖示），彈出二維

碼生成彈窗 ，點擊加密，生成密碼 。可使用微信掃

碼將當前會議記錄掃碼帶走；若出現彈窗 ，則觸控  或 （巡覽列

喚出提示圖示），接著觸控 ，在通知面板  中觸控 、、或者進入系統設置進行網路連接，連接成功後重新進行掃碼操作。


b. 收起二維碼分享功能方式：觸控式螢幕幕內非二維碼彈窗區域。

⑦更換背景：觸控 （設置背景圖示），彈出背景選擇彈窗 ，

可更換書寫板背景，觸控自訂圖示 ，彈出檔案管理員視窗，選擇資料夾：




選擇圖片，觸控打開按鈕：



完成圖片選擇，回到設置背景彈窗，此時彈窗顯示為：




觸控非彈窗區域，彈窗消失，背景設置成功，此時白板顯示為




⑧關於白板：觸控  圖示，彈出版本資訊 ，可觸控確定收起彈窗。


⑨退出白板：觸控  圖示，若有未保存檔，彈出彈窗 ，觸摸“繼續退出”，可退出白板。

3.2.2 書寫

a. 觸控  圖示，調出畫筆工具功能表 ，默認畫筆為簽字筆，觸控


可切換為馬克筆 。



b. 修改筆跡粗細： 向上滑動加粗筆跡，筆跡線同步加粗。

c. 修改畫筆顏色：觸控系統預設顏色色板，例如由白色 變為紅色



d. 筆跡線： 顯示當前設置的畫筆顏色及粗細。

3.2.3 擦除

點擦：觸控 圖示，點擦只擦除手指觸控到的那部分筆跡。



圈擦：觸控 圖示，圈擦擦除所圈區域內的筆跡，以及和區域內筆跡連筆的部分。




滑動清螢幕：觸控滑塊，滑動至進度條右方 80%及以上位置鬆手，即可清空當前螢幕書寫內容，滑動指示按鈕未滑動至進度條 80%的位置時鬆手自動回彈，清螢幕動作取消。


手勢擦除：當手與螢幕觸控面積大於 6 平方釐米，即可調出板擦圖示，手勢擦除工具隨調隨用，板擦圖示大小根據觸控區域大小而變化。


3.2.4 線型


1. 喚出線形工具二級功能表：觸控喚出線形工具功能表



，預設選中實直線。



3. 調節線形粗細：滑動線形粗細調節，左側的線和形狀的邊長粗細隨設置改變；



4. 設置顏色：觸控系統預置色板，選擇顏色。

3.2.5 選擇

選擇：觸控  圖示，選中選擇工具，頁面由書寫模式切換為選擇模式，可圈選/劃出頁面內筆跡，然後實現移動、拖拽功能。

3.2.6 撤銷和重做

撤銷：觸控  圖示，撤銷上一步操作，一次最多支持撤銷 10 步；（初次進入白板，圖示顯示為 ，表示未進行任何操作，無操作可撤銷。）

重做【或者恢復】：觸控  圖示，重新執行已被撤銷的操作，一次最多支持重做 10 步；（初次進入白板，圖示顯示為 ，表示未撤銷過，無撤銷操作可重做。）


撤銷和重做的範圍：任何導致畫布內元素添加、刪除或改變的動作，元素包括筆跡、圖形、畫布顏色、畫布本身。

3.2.7 頁面預覽

1. 打開頁面預覽彈窗方式：①觸控頁碼欄 。打開頁面預覽彈窗時當前



頁面為選中狀態，若預覽頁面超過一螢幕，定位至最後 4 頁；



2. 收起頁面預覽彈窗方式：①觸控頁面內非縮略圖彈窗所在區域；② 再次觸

控頁碼欄  ；

3. 增加頁面方式：觸控新增頁面按鈕  ，增加頁面。

4. 刪減頁面方式：打開頁碼欄，觸控頁面縮略圖右上角刪除按鈕  。

5. 翻頁方式：① 觸控頁碼欄左右翻頁按鈕  和  （沒有增加頁面，所以不可翻頁，分別顯示為  和  ）。②打開頁面預覽彈窗，預覽頁面超過一螢幕時，上下滑動快速查找頁面，觸控選中，也可實現翻頁效果。

3.3 系統設置

觸控通知面板圖示  ，即可啟動系統設置。



3.3.1 網路設置

1. 打開網路設置方式：①觸控巡覽列內的網路設置按鈕定位到網路設置頁面，此時網路設置按鈕為選中狀態，②在頁面內滑動；③打開系統設置 APP時，預設展示網路設置頁；

2. 網路設置包括四個模組：有線網路、無線網路、WLAN 熱點（三者均預設為關閉狀態）、網路狀態。



3. 觸控右方打開按鈕可打開相應模組，同時展開二級子項，切換至關閉狀態則收起子項；

3.3.1.1 有線網路

有線網路設置包括 3 個子項：自動獲取 IP 位址、手動設置 IP 位址、撥號連線；

默認選中自動獲取 IP 位址；



1. 自動獲取 IP 位址：通過 DHCP 自動獲取 IP 位址；

2. 選中手動設置 IP 位址，彈出彈窗 ，其中 IP 位址、預設閘道器、子網路遮罩、DNS，均為必填項；

3. 選中撥號連線，彈出彈窗 ，需要輸入用戶名和密碼；


可通過觸控切換密碼顯示狀態（ 不顯示和  顯示）。預設為不顯示 ；初

次打開彈窗時頁面待填內容為空，勾選記住，系統記憶所填內容，觸控可切換為不勾選。

4. 觸控 **保存** 保存設置內容。觸控 **取消** 不保存設置內容。

3.3.1.2 無線網路

1. 觸控打開按鈕  或直接觸控無線網路欄，打開無線網路設置；
2. 清單展示可用網路，表中資訊包括：網路名稱、連接狀態、加密資訊。




觸控清單裡的網路，彈出連接網路彈窗，彈窗顯示為：



，輸入密碼，若密碼正確，觸控 **连接** 按鈕，即可連接好網路。觸控 **忘记** ，再次觸控此網路，需重新輸入密碼。

3. 添加其他網路，彈出添加網路彈窗，顯示如下：



4. 輸入密碼：可觸控  切換顯示狀態，在安全性選擇為無時隱藏；



5. 安全性可選無、WPA/WPA2 PSK  ，選擇 WPA/WPA2 PSK 時，

需要輸入密碼。



6. 顯示高級選項預設為不勾選，勾選後出現：代理、網路 IP；代理有無、自動、手動可選，默認為無。



7. 選擇自動時，需要填入 PAC 網址；選擇手動時需要填入何



服务器主机名称、伺服器埠、右侧物件绕过代理【非必填项】



8. 選擇網路 IP 狀態，選為靜態時彈窗如下，輸入資訊。



4. 觸控 **连接**，則連接此網路，記憶此網路設置。觸控 **取消** 不保存設置內容。

3.3.1.2 WLAN 熱點

1. 觸控 WLAN 熱點欄或 （打開開關按鈕），顯示配置 WLAN 熱點二級功能表。



2. 首次打開 WLAN 熱點開關時自動彈出 WLAN 熱點配置彈窗，系統記憶設置內容；
彈窗內容包括：網路 SSID、安全性、設置密碼、AP 頻段；



3. 安全性：可選無、WEP、WPA/WPA2 PSK，默認為 WPA/WPA2



PSK

4. 設置密碼：密碼至少包括 8 個字元，設置的密碼不足 8 個字元時，保存按鈕置



灰；在安全性選擇為無時無需輸入密碼



，觸控保存則熱點配置成功。

5. AP 頻段有 2.4G Hz 頻段和 5.0G Hz 頻段可選，默認選擇 2.4G Hz；

3.3.1.4 網路狀態

觸控網路狀態列，彈出網路狀態彈窗。



3.3.2 鎖螢幕設置

1. 打開鎖螢幕設置方式：①觸控巡覽列內的鎖螢幕設置按鈕，定位到鎖螢幕設置頁面。


此時網路設置按鈕為選中狀態。②頁面內上下滑動定位；

2. 鎖螢幕設置包括二個模組：鎖螢幕方式、鎖螢幕密碼，均預設為關閉狀態；



3.3.2.1 鎖螢幕方式

1. 觸控展開子項：圖像鎖螢幕、無，默認為無；




2. 選擇圖像鎖螢幕時打開鎖螢幕圖像彈窗



觸控添加按鈕  打開檔案管理員




觸控選中打開資料夾，添加鎖螢幕圖像。



觸控打開後返回鎖螢幕彈窗，觸控圖像縮略圖右上角刪除按鈕刪除圖像：



- 鎖螢幕圖像最多 6 張輪播。



- 觸控 **取消** 按鈕不保存設置內容，觸控 **确定** 按鈕保存設置。

3.3.2.2 鎖螢幕密碼

- 打開鎖螢幕密碼按鈕，出現設置鎖螢幕密碼彈窗。
- 設置密碼彈窗包括輸入密碼和確定密碼，兩次輸入的密碼需保持一致，如不一致則有紅字提示。



3. 勾选显示框可显示密码，默认不勾选；
4. 触控修改密码打开修改密码弹窗，修改密码时需要输入原密码确认身份，系



系统检索输入的原密码是否正确，不正确则红字提示

5. 输入新密码、确认新密码：系统检索两次输入的密码是否一致，不一致则红



字提示

6. 密码仅支援 4 位元数位，中文和英文文字元无法输入，数位未填满 4 位元前，

確定按鈕置灰；填滿 4 位後，無法繼續輸入；

7. 觸控 **取消** 取消設置，收起彈窗，觸控 **保存** 保存設置，收起彈窗。

3.3.3 高級設置

1. 打開高級設置方式：①觸控巡覽列內的高級設置按鈕，定位到高級設置頁面；
②頁面內滑動選擇定位至高級設置；



高級設置包括 5 個模組：桌面壁紙，系統休眠【展示提示資訊】，日期和時間，輸入法和語言，定時開關機；


3. 觸控右方按鈕展開子項，再次觸控收起子項，子項默認不展開；

3.3.3.1 桌面壁紙

1. 觸控桌面壁紙欄 **桌面壁紙** 打開壁紙設置彈窗。



2. 桌面壁纸弹窗内系统预设 5 张图片，当前使用的壁纸为选中状态，预设使用第一张，可添加 1 张本地档；
3. 触控新增按钮打开档案管理员



，選擇圖片



觸控打開後桌面壁紙為所選圖片。



4. 觸控取消按鈕 **取消** 不保存設置內容。觸控 **确定** 保存設置。

3.3.3.2 系統休眠



1. 觸控系統休眠 打開系統休眠時間設置彈窗，包括 5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、30 分鐘和常亮 5 個選項，預設選擇常亮。



2. 觸控取消按鈕 **取消** 不保存設置內容。觸控 **保存** 保存設置。

3.3.3.3 日期和時間

觸控日期和時間欄打開日期和時間設置子項，包括自動確定日期和時間、日期、時間、自動確定時區、時區 5 個選項。自動確定日期和時間和自動確定時區打開時，日期、時間和時區欄不可操作；



1. 關閉自動確定日期，日期、時間顯示可操作，觸控日期欄打開設置日期彈窗。

設置日期彈窗包括年、月、日 3 項，



2. 設置時間彈窗內包括時、分 2 項。

3. 觸控 **取消** 按鈕不保存設置內容。觸控 **保存** 按鈕保存設置。

4. 時區設置:觸控右側字母表可快速定位至以該字母開頭的所有時區清單段



搜索框：使用者可在搜索框輸入相關文字查詢國家、時區、城市，搜索後會回

饋結果數量，搜索結果按順序排列；



3.3.3.4 語言設置

1. 觸控輸入法和語言展開子項，介面顯示為：



2. 設置語言彈窗： 展示所有支援的語言，預設語言為中文簡體；



3. 設置輸入法彈窗： 展示所有下載的輸入法；

4. 觸控取消按鈕 不保存設置內容。觸控 保存設置。

3.3.3.4 定時開關機

1. 觸控定時開關機展開子項；定時開、關機均默認關閉，觸控可打開，可設置內容包括開、關機時間、重複。



2. 開、關機時間可設置時、分，通過頁面內滑動設置。



3. 重複：使用者可重複設置的內容，重複設置彈窗中包括僅一次、週一到週五、每天、自訂 4 項，默認為僅一次，觸控切換。



4. 自訂：可自訂重複設置開關機的方式，包括一周七天，可重複選擇。

5. 觸控取消按鈕  不保存設置內容。觸控  保存設置。

3.3.4 系統更新

1. 打開系統更新方式：①觸控巡覽列內的系統更新按鈕，定位到系統更新頁面；
- ②頁面內滑動選擇定位至系統更新；



2. 系統更新頁面顯示當前系統版本號和相關提示，當系統有新版本時，觸控立即更新按鈕；



取消更新

觸控 (取消更新) 取消本次更新，返回更新提示頁。

3.3.5 系統恢復

1. 打開系統恢復方式：①觸控巡覽列內的系統恢復按鈕，定位到系統恢復頁面，

此時巡覽列內的系統恢復按鈕為選中狀態，②頁面內滑動選擇定位至系統恢復；



2.系統恢復頁面包含 2 項內容：還原所有設置及恢復出廠設置； 觸控還原所有設置刪除所有使用者自訂的設置內容和資料，將系統設置恢復至出廠預設，觸控恢復出廠設置刪除所有使用者資料，包括下載的 APP，將系統恢復至出廠狀態。

3. 觸控還原所有設置打開還原所有設置彈窗，觸控取消按鈕



收起彈窗，取消操作，觸控確定開始刪除資料，自動重啟



4. 觸控恢復出廠設置打開恢復出廠設置彈窗，觸控取消按鈕





收起彈窗，取消操作，觸控確定開始刪除資料，自動重啟

3.3.6 關於本機

1. 關於本機頁面展示內容包括：運行記憶體、存儲空間、解析度、Android 版本、系統版本號、MAC 位址。



3.4 應用管理

在桌面觸控  (應用管理 App 圖示), 進入應用管理介面。



3.4.1 页面元素

1.表頭：包括應用名稱、自啟動和操作；



2.應用列表：所有應用以列表形式排列，應用清單分為兩部分，第一部分展示所有有用用戶已經安裝的應用。



3.第二部分展示小百合提供給用戶自行選擇是否下載的應用。



4.信息條：每個資訊條包括：應用圖示、應用名稱、自啟動開關、操作按鈕。




5.自啟動開關：觸控按鈕切換自啟動開關狀態，預設關閉。

3.4.2 操作按鈕

3.4.2.1 安裝

觸控“安裝”按鈕啟動安裝應用進程：先下載後安裝



觸控 **暂停** 按鈕暫停下載，按鈕變為 **继续**，觸控 **继续** 繼續下載。

觸控 **安裝** 啟動下載，系統檢索網路連接狀態，若網路未連接則以彈窗提示



，觸控 **设置** 收起彈窗，頁面跳轉進入  (設置 APP)

定位到網路設置頁面。



觸控 **取消** 按鈕收起彈窗。


安裝進程一次只運行一個，一個安裝進程未完成時觸控另一個安裝按鈕，系統會提示“等待安裝……”；



安裝完成後右側按鈕變為卸載按鈕，供使用者卸載應用。



安裝進程和卸載進程不能同時進行，安裝進程未完成時觸控另一個應用的卸載按鈕，系統給出文字提示“等待卸載……”；




3.4.2.2 卸載

觸控卸載按鈕啟動卸載應用進程，單次只能卸載一個應用，若用戶在卸載一個應用的進程中觸控另一個卸載按鈕，提示“等待卸載……”



卸載完成後，資訊條右側卸載按鈕變成安裝按鈕，可再次安裝；



3.4.2.3 更新

紅點提示可更新的應用數量；



更新列表：當應用有更新版本上線時，應用在列表中置頂，多個應用有更新時，同時置頂，組成更新列表，更新列表與其他已安裝應用列表之間間距增大作為提示；



3.4.2.4 忽略更新

觸控說明中的“忽略更新”按鈕忽略該應用的更新。




忽略更新後，系統不再統計該應用的更新，系統 launcher 頁應用管理圖示紅點提示數位 -1。




3.4.2.5 取消更新

取消忽略：觸控取消忽略按鈕將已忽略的應用從列表中移出，重新排列到更新列表中；

收起按鈕：觸控收起按鈕收起忽略更新的應用列表；



收起後：



3.4.2.6 一鍵更新


觸控 **一鍵更新** 按鈕下載所有有更新的應用。

3.4.2.7 退出

觸控 **退出** 按鈕退出應用管理 APP。

3.4.3 功能概述

觸控查看按鈕



查看 APP 功能概述，可進行忽略更新和卸載操作，觸控 **收起** 按鈕收起說明框。

白板软件 收起 更新

当前版本: V1.0 升级版本: V2.0

新版功能:

- 1.增加了邮箱发送和扫描二维码带走会议记录的功能;
- 2.上线新版皮肤;
- 3.解决了部分已知问题;
- 4.优化系统稳定性;

忽略更新 卸载

限用物質含有情況標示

鴻興亞太貿易股份有限公司

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

技術支援廠商

鴻興亞太貿易股份有限公司

新北市永和區福和路389 號10 樓之4

TEL: 02-2290055