

地質遺跡地質敏感區範圍圖
H0001大華壺穴、H0004十分瀑布

【97232072 新寮】



圖例

地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區五千分之一像片基本圖(第四版)

比例尺 五千分之一

高 程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算

投 影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央子午線東經 121° E

方 格 線：橫麥卡脫投影坐標系統500公尺方格

坐 標 系 統：採用內政部八十六年公布之「1997」臺灣大地基準 (Taiwan Datum 1997, 簡稱TWD97)，圖廓外斜體紅色方格坐標註記係TWD67參考坐標

地 球 原 子：採用1980年國際大地測量學及地球物理學聯合會 (IUGG) 公布之參考橢球體 (GRS80)

等高線間隔：首曲線5公尺

面 積：本圖幅涵蓋地面 (包括水面) 面積為698.5409公頃

主 管 機 關：內政部

測 圖 單 位：國防部軍備局生產製造中心第四〇一廠

中華民國95年1月4日航空攝影

94年12月野外調查

96年9月測製

備角圖

磁正方格北北北

3°43'

0°21'

正北方以圖幅中央經緯線為準，磁北方係依中華民國94年中央地政廳，每年磁變遷移約4分20秒。

滴水子 9723-2-061	八分寮 9723-2-062	侯硐 9723-2-063
五分山 9723-2-071	新寮 9723-2-072	三貂嶺 9723-2-073
十分寮 9723-2-081	乾坑 9723-2-082	內平林 9723-2-083

地質遺跡地質敏感區範圍圖

H0003暖暖壺穴

【97233060 暖暖】



圖例

地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區五十分之一像片基本圖(第四版)

比例尺 五千分之一

圖例

正北方

北北北

基隆市

新北市

石皮瀨 9723-3-049

基隆市 9723-3-050

安海橋 9723-2-041

八堵 9723-3-059

暖暖 9723-3-060

四腳亭 9723-2-051


七堵 9723-3-069

車勢坑 9723-3-070

滴水子 9723-2-061

活動斷層地質敏感區位置圖

梅山斷層
地質敏感區編號：F0021





地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國109年

活動斷層地質敏感區範圍圖

F0021梅山斷層

【94202SE 大林】



地質敏感區劃定：經濟部


製圖年度：中華民國109年

【95203SW 竹崎】

製圖年度：中華民國109年

活動斷層地質敏感區位置圖


小崗山斷層
地質敏感區編號：F0022



活動斷層地質敏感區範圍圖

F0022小崗山斷層

【94181SW 岡山】



圖例

地質敏感區範圍

比例尺：二萬五千分之一

公尺 1000 500 0 500 1000 2000

等高線間隔：首曲線10公尺、間曲線5公尺
高程：自臺灣基準平均海面為零公尺起算
平面控制：採用聯動總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎仔山三角點為座標
地理坐標：虎仔山三角點東經120° 58' 25.9756" 北緯 23° 58' 32.3400"
投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方格線：黃色數字之網為橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯動總部測量署
測繪時間：中華民國90年6月聯動測量隊實地測繪
印刷時間：中華民國90年12月聯動四〇一廠印製

偏角圖

磁 方 正
北 北 北

0° 18'

2° 45'


正北方向以置儀中央經線為準，磁北方向係民國九十年平均磁偏角，每年磁偏角約31分。

臺南市(南部) 94184NE	岡山 94181NW	旗山 94181NE
彌陀 94184SE	岡山 94181SW	里港 94181SE
赤崁 94183NE	高雄市(北部) 94182NE	屏東 94182NE

地質敏感區劃定：經濟部


製圖年度：中華民國110年

【94181NW 關廟】



活動斷層地質敏感區位置圖

車瓜林斷層
地質敏感區編號：F0023




地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國112年

活動斷層地質敏感區範圍圖
F0023車瓜林斷層

【94181SE 里港】



圖例

地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算
平面控制：採用聯測總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎山三角點為原點
地理坐標：虎山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"
投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方格線：黑色數字之線為橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格，藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯測總部測量署
編繪時間：中華民國90年6月聯測總部測量實地調繪
印刷時間：中華民國90年12月聯測四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以臺灣中央經線為準，偏北方向係民國九十年平均近似值，每年磁變西移約32秒。




關南 94181NW	旗山 94181NE	美濃 95184NW
岡山 94181SW	里港 94181SE	高樹 95184SW
高雄(北部) 94182NE	屏東 94182NE	麟洛 95183NW

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國112年

活動斷層地質敏感區範圍圖
F0023車瓜林斷層

【94181NE 旗山】



圖例

地質敏感區範圍


比例尺：二萬五千分之一




底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎子山三角點為原點
地理坐標：虎子山三角點東經120°58'25.9750" 北緯23°58'32.3400"
投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方格線：黑色數字之線為橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格 藍色短線為TMD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
編繪時間：中華民國90年6月聯勤測量隊實地編繪
印刷時間：中華民國90年12月聯勤四〇一廠印刷

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國九十年平均近似值，每年磁偏西移約31秒。




新化 94192SW	北寮 94192SE	甲仙 95193SW
關南 94181NW	旗山 94181NE	美濃 95184NW
岡山 94181SW	里港 94181SE	高樹 95184SW

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國112年

活動斷層地質敏感區位置圖

玉里斷層
地質敏感區編號：F0024




地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國112年

活動斷層地質敏感區範圍圖

F0024玉里斷層

【96191NW 三民】



圖例

地質敏感區範圍


底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高 程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算
平 面 控 制：採用聯動總部測量署民國65年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎仔山三角點為原點
地 理 坐 標：虎仔山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"
投 影：橫麥卡脫投影，經度二度分帶，中央經線東經121°
方 格 線：黑色數字之線為橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線為TWD87系統1,000公尺方格
主 管 機 關：內政部
協 辦 機 關：國防部
主 辦 機 關：聯動總部測量署
調 繪 時 間：中華民國90年6月聯動測量隊實地調繪
印 刷 時 間：中華民國90年12月聯動四〇一廠印刷

偏角圖



正北方向以國權中央經線為準，磁
北方向係民國九十年平均近似值，
每年磁偏角約34秒。



豐坪溪 96203SE	富源 96202SW	曾岡 96202SE
柏南山 96194NE	三民 96191NW	靜浦 96191NE
瓦拉鼻 96194SE	玉里 96191SW	長溪 96191SE


地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國112年

活動斷層地質敏感區範圍圖

F0024玉里斷層

【96191SW 玉里】



圖例

地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一

公尺 1000 500 0 1 2 3 4 5

偏角圖

磁正 方格 北 北北

7° 07'

7° 58'

正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國九十年平均近似值，每年磁變約35秒。

等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺

高 程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算

平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎仔山三角點為起點

地理坐標：虎仔山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"

投 影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°

方 格 線：黃色數字之線為橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格 藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

主管機關：內政部

協辦機關：國防部

主辦機關：聯勤總部測量署

測繪時間：中華民國90年6月聯勤測量隊實地測繪

印刷時間：中華民國90年12月聯勤四○一廠印製


柏南山 96193NE	三民 96191NW	靜浦 96191NE
瓦拉鼻 96194SE	玉里 96191SW	長濱 96191SE
富里 96193NE	竹田 96192NW	重安 96192NE

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國112年

活動斷層地質敏感區變更前後位置圖

米崙斷層
地質敏感區編號：F1011




地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國108年

活動斷層地質敏感區變更前後範圍圖
F1011米崙斷層

【97213SW 北埔】



圖例

F0011(變更前)

F1011(變更後)

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一

等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺

高程：自臺灣基準平均海面為零公尺起算

平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年繪測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎子山三角點為原點

地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"

投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°

方格：黑色數字之線為橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格 藍色短線為TMD97系統1,000公尺方格

主管機關：內政部

協辦機關：國防部

主辦機關：聯勤總部測量署

調繪時間：中華民國85年4月聯勤測量隊實地調繪

印刷時間：中華民國85年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖

磁正北
真北
北

正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國八十九年平均值，每年磁偏角移動約32秒。

台灣地圖

宜蘭縣

花蓮縣

北埔 97213SW

北埔 97204NW

天祥 96212NE

太魯閣 97213NW

新城 97213NE

原鄉 96212SE

北埔 97213SW

原安 97213SE

銅門 96201NE


花蓮 97204NW

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國108年

活動斷層地質敏感區變更後範圍圖
F1011米崙斷層

【97213SW 北埔】



圖例

 地質敏感區變更後範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一

等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺

高程：自臺灣基隆平均海面為零公尺起算

平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年繪測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎子山三角點為原點

地理坐標：虎子山三角點東經120°58'25.9750″，北緯23°58'32.3400″

投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°

方格座標：黑色數字之座標為橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格，藍色短線為TMD97系統1,000公尺方格

主管機關：內政部

協辦機關：國防部

主辦機關：聯勤總部測量署


調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪

印刷時間：中華民國89年12月聯勤四一廠印製

偏角圖

磁正北
真北
北北北

正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國八十九年平均值，每年磁偏角約移32秒。






天祥 96212NE	太魯閣 97213NW	新城 97213NE
原豐 96212SE	北埔 97213SW	原安 97213SE
銅門 96201NE	花蓮 97204NW	

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國108年

活動斷層地質敏感區變更前後範圍圖
F1011米崙斷層

【97204NW 花蓮】



圖例

- F0011(變更前)
- F1011(變更後)

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)


比例尺：二萬五千分之一



偏角圖



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高程：自臺灣基準平均海面為零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣瑞里鎮虎子山三角點為原點
地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"
投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方格線：黑色數字之網為橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格，藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
測繪時間：中華民國89年4月聯勤總部測量署地調繪
印刷時間：中華民國89年12月聯勤總部一廠印刷




雞籠 96212SE	北埔 97213SW	廬山 97213SE
銅門 96201NE	花蓮 97204NW	
豐山 96201SE	水璉 97204SW	

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國108年

活動斷層地質敏感區變更後範圍圖
F1011米崙斷層

【97204NW 花蓮】



圖例

地質敏感區變更後範圍

比例尺：二萬五千分之一

等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高程：自臺灣基準平均海面為零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣瑞里鎮虎子山三角點為原點
地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750" 北緯 23° 58' 32.3400"
投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方格線：黑色數字之網為橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格

主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印刷時間：中華民國89年12月聯勤四一廠印刷

偏角圖

攝正 方格北
北北北
3°17'
3°11'

正北方向以圖幅中央經線為準，攝正北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變遷移約33秒。

台灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

龍岡 96212SE 北埔 97213SW 廬山 97213SE
新門 96201NE 花蓮 97204NW
豐山 96201SE 水璉 97204SW

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國108年