

游泳池管理規範修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>一、教育部體育署（以下簡稱本署）依據消費者保護法（以下簡稱消保法），為輔導公私立游泳池經營者（以下簡稱業者）善盡管理責任，提供消費安全，確實保護消費者權益，特訂定本規範。</p>	<p>一、教育部體育署（以下簡稱本署）依據消費者保護法（以下簡稱消保法），為輔導公私立游泳池經營者（以下簡稱業者）善盡管理責任，提供消費安全，確實保護消費者權益，特訂定本規範。</p>	<p>本條未修正。</p>
<p>二、本規範用詞，定義如下：</p> <p>（一）<u>游泳池</u>：指業者提供游泳運動、從事水上運動或訓練，並具備二十五公尺水道或總面積達五十平方公尺以上之封閉型運動場地。</p> <p>（二）<u>水池</u>：指游泳池周邊所附設非以提供游泳運動為目的之水池，且水深達十五公分以上，包括兒童池、滑水道緩衝池、水療池或移動式水池等。</p> <p>（三）<u>教練</u>：指受游泳專業訓練，並熟悉游泳之教育訓練及競賽規則，經特定體育團體檢定、授證，從事運動指導、訓練之人員。</p> <p>（四）<u>救生員</u>：指依「<u>救生員資格檢定辦法</u>」取得合格有效證照之救生員。</p>	<p>三、本規範所稱游泳池，指業者用以提供游泳運動為經營使用目的而具備二十五公尺水道或水池總面積達五十平方公尺以上之封閉型運動場地。<u>無論其名稱是否使用游泳池或其他型態附設者均屬之。</u></p> <p><u>非屬營業性質之公共游泳池或學校游泳池，其管理得準用本規範。</u></p> <p><u>前項水道或水池而非以提供游泳運動為經營使用目的或未具備游泳池功能之各該水域設施者，另依其他各該主管機關規定管理之。</u></p>	<p>一、點次調整。</p> <p>二、增列本規範用詞定義，以使規範架構完整。</p> <p>三、現行條文第三點第一項游泳池之定義移列修正條文第二點第一款，並將游泳池之經營目的修正為業者提供游泳運動、從事水上運動或訓練。至於游泳池是否應規範水深一事，為避免未達水深之游泳池，有適用本規範之疑義，且尚未形成共識，暫不列入規範。</p> <p>四、現行條文第八點第二項前段水池之定義移列修正條文第二點第二款，並將水池定義為游泳池及周邊所附設非以提供游泳運動為目的，增列移動式游泳池為水池定義。</p> <p>五、國民體育法第三條第四款之運動教練定義係指受運動專業訓練，並熟悉運動之教育訓練及競賽規則，經體育團體檢定、授證，從事運動指導、訓練之人員；又依國民體育法第三十一條授權訂立</p>

		<p>之特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法取得證照者，爰增加修正條文第二點第三款。</p> <p>六、現行條文第八點第一項救生員之定義移列修正條文第二點第四款，鑒於監察院於 98 年提出糾正案，指體委會未依國民體育法第十一條第二項之規定，對民間團體、協會核發游泳池救生員與游泳教練證照，訂定辦法統一規範，顯有違失，故本署於 99 年 9 月 24 日訂定「救生員授證管理辦法」，該辦法於 103 年 2 月 17 日修正發布名稱為「救生員資格檢定辦法」，現行辦法於 107 年 7 月 11 日修正發布，爰酌修文字。</p> <p>七、非依「救生員資格檢定辦法」發給救生員證書之救生員證，亦非本規範所認定之合格救生員。</p> <p>八、依據國民體育法第十七條第三項明文規定：「各級學校運動設施之設置及補助、安全管理內容與流程、定期檢修與檢修紀錄、開放範圍、開放時間、開放對象、使用方式、應收費額及其他應遵行事項之辦法或自治法規，由各級主管機關定之；大專校院除補助外，由該校自行訂定之。」故學校游泳池相關規範應依據國民體育法授權訂</p>
--	--	---

		<p>定，爰將學校游泳池其管理得準用本規範之文字刪除。</p>
<p>三、本規範主管機關，在中央為各游泳池之主管機關；在地方為直轄市、縣（市）政府。</p> <p>各行業或機構應依本規範，其主管機關類別如下：</p> <p>（一）體育主管機關：主管游泳池管理規範之研修及業者經營輔導等相關事項。</p> <p>（二）教育主管機關：主管公立幼兒園、學校及社會教育機構附設游泳池。</p> <p>（三）文化主管機關：主管文化類博物館、展覽場館、文化中心、藝術中心、表演場館、生活美學館及其他具文化功能之文化機構附設游泳池。</p> <p>（四）民政主管機關：主管登記有案之宗教場所或公共造產附設游泳池。</p> <p>（五）經濟主管機關：主管百貨公司、賣場附設游泳池。</p> <p>（六）衛生主管機關：主管餐飲業及醫療院所等附設游泳池。</p> <p>（七）社政主管機關：主管社會福利機構等附設游泳池。</p> <p>（八）觀光主管機關：主管觀光旅館業、旅館</p>		<p>一、本點新增。</p> <p>二、依游泳池所在場域，分別依其類別而明定其主管機關，俾便該主管機關輔導與管理。如涉及各地方政府之分工類別不一，則依該直轄市、縣（市）政府之權責處理。</p> <p>三、參酌衛生福利部所定之「兒童遊戲場安全設施管理規範」第四點第二項與內政部所定之「充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施安全管理規範」第二點第二項規定，明定各該行業附設游泳池者，其主管機關之認定標準，以資明確，</p> <p>四、第二項第一款明文規範體育主管機關主管之事項為游泳池管理規範之研修及業者經營輔導等相關事宜。</p>

<p>業、民宿及觀光遊樂業附設游泳池。</p> <p>(九)農業主管機關：主管森林遊樂區、農(牧)場附設游泳池。</p> <p>(十)其他場域附設游泳池之主管機關，為各場域之主管機關。</p>		
<p>四、業者經營游泳池，應具備<u>公司登記證明文件、商業登記證明文件、有限合夥登記證明文件或法人登記證書影本</u>，並載明相關營業項目。</p>	<p>四、游泳池經營，應依規定辦理<u>公司登記、營利事業登記</u>，並載明相關營業項目。<u>但非營業性公共游泳池或學校游泳池，不在此限。</u></p>	<p>一、行政院於98年3月12日院臺經字第0980006249D號令核定：營利事業統一發證制度之施行期限至98年4月12日止。亦即自98年4月13日起，毋庸再行辦理「營利事業登記」及取得「營利事業登記證」，爰刪除之，並再增列商業登記、有限合夥登記或法人登記，以資周全。</p> <p>二、依商業登記法第三條及第四條明文：「所稱商業，指以營利為目的，以獨資或合夥方式經營之事業。非經商業所在地主管機關登記，不得成立。」爰將現行條文第五點移至修正條文第四點，俾利明確。</p> <p>三、按104年6月24日總統令公布「有限合夥法」，引進有限合夥事業組織型態，供事業選擇最適當之經營模式，故將修正條文第四點增列有限合夥登記證明文件。</p> <p>四、「公司登記證明文件」係指登記機關核准公司登記之核准函、或公司登記表、或列印「商工登記公示資料查詢服務」之「公司基本資料」均屬之；而「有限合夥登記證明文件」係指登記機關核准有限合夥登記之核准函、或</p>

		<p>有限合夥登記抄本、或列印「商工登記公示資料查詢服務」之「有限合夥登記基本資料」均屬之。</p> <p>五、由學校自營之游泳池其性質與本規範之適用對象不同，宜由權責機關自行決定是否須辦理公司登記、營利事業登記或載明相關營業項目等之規定，爰刪除現行條文第四點但書。</p>
<p>五、游泳池之設置及管理，應符合建築法、消防法、室內空氣品質管理法及其他相關法規。</p>	<p>五、游泳池各該場地建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商業登記等事項，均應符合建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規。</p>	<p>一、游泳池除設置外，其營運管理亦應符合各有關法令規定，爰酌修文字。</p> <p>二、建築法相關法規包含建築技術規則總則編、建築構造編、建築設備編及建築設計施工編，其針對游泳池內之水池、機電、消防安全設備及過濾設備空間等有訂有相關規範，以建築技術規則建築設計施工編為例，其第十章設有無障礙建築物專章，故如各該游泳池符合法條所規定之資格，應當適用規範。</p>
<p>六、游泳池、涉水池及其他附屬水池之衛生，應符合衛生主管機關規定標準。</p>	<p>六、游泳池、涉水池及其他附屬水池之衛生，應符合衛生主管機關規定標準。</p>	<p>本點無修正。</p>
<p>七、業者應以明顯方式公告如下：</p> <p>(一)游泳池水質、水溫及水深現況。</p> <p>(二)基本資料</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 開放使用時間</li> <li>2. 收費基準</li> <li>3. 場地平面圖（逃生動線、安全警示標誌等）。</li> </ol> <p>(三)使用人安全注意及禁止事項。</p> <p>(四)無障礙設施與服務資</p>	<p>七、業者各該應主動公告事項如下，同時於現場有中英文完整標示：</p> <p>(一)游泳池水質、水溫及水深現況。</p> <p>(二)游泳池使用水質處理方法及用品名稱。</p> <p>以明顯方式公告使用人安全注意事項及禁止事項。</p>	<p>一、業者應公布游泳池基本資料，以利消費者於游泳前知悉相關資訊，爰增加修正條文第七點第二款。</p> <p>二、參照身心障礙者權利公約第九條第二項第(a)至(b)款規定，應發布無障礙設施與服務資訊，以利消費者理解並運用，爰增加修正條文第七點第四款。</p>

<p>訊。</p> <p><u>前項所定公告事項，應以中文及英文標示之。</u></p>		
<p>八、業者應於開放時間依<u>游泳池及水池總面積配置</u>救生員親自在場執行業務，<u>計算方式如下</u>：</p> <p>(一)<u>三百七十五平方公尺以下者</u>：最少配置一名。</p> <p>(二)<u>超過三百七十五平方公尺至七百五十平方公尺以下者</u>：至少配置二名。</p> <p>(三)<u>超過七百五十平方公尺至一千二百五十平方公尺以下者</u>：至少配置三名。</p> <p>(四)<u>超過一千二百五十平方公尺者</u>：至少配置四名。</p> <p><u>第一項面積</u>，配置於同一場域且目視可及者，得合併計算。<u>部分水池未開放者，應設置超過一百二十公分高之實體隔牆分隔，並加掛警示標誌及標語。隔牆如以柵欄設置者，柵欄箠空部分不得超過十公分，且業者應確保民眾不能進入，則可扣除該未開放使用之水池面積</u>；其非屬同一場域或同一場域而目視不可及者，則應分別單獨計算。</p> <p>游泳池附設滑水道者，其管制人員與救生員配置方式分別如下，其與</p>	<p>八、業者應以各該水池總面積而有依據「救生員授證管理辦法」規定授證之救生員親自在場執行業務，其救生員配置方式分別如下：</p> <p>(一)<u>未達三百七十五平方公尺者</u>：最少配置一名。</p> <p>(二)<u>三百七十五平方公尺以上而未達七百五十平方公尺者</u>：至少配置二名。</p> <p>(三)<u>七百五十平方公尺以上而未達一千二百五十平方公尺者</u>：至少配置三名。</p> <p>(四)<u>一千二百五十平方公尺以上者</u>：至少配置四名。</p> <p><u>前項水池（含兒童池、附設之滑水道緩衝池及水療池等）面積</u>，配置於同一場域且目視可及者，得合併計算。但其非屬同一場域或同一場域而目視不可及者，則應分別單獨計算。</p> <p>游泳池附設滑水道者，其救生員配置方式分別如下，其與第一項規定之救生員配置，應分別計算：</p> <p>(一)於終點增置救生員一名。</p> <p>(二)於起點配置專責管制</p>	<p>一、<u>經業者反映小型泳池面積多為三百七十五平方公尺，配置一名救生員足已保護消費者安全。原條文配置救生員之方式，恐有資源浪費之虞，經多次座談會討論，決議水池總面積計算酌修為三百七十五平方公尺以下者配置一名救生員，其餘面積皆予以調整。</u></p> <p>二、現行第八點第二項但書規定，水池面積若非屬同一場域或同一場域而目視不可及者，則應分別單獨計算、因缺少彈性，<u>實務上增加業者營運及現場查核判斷之困難</u>，為兼顧消費者之安全，修正為部分水池如果未開放者，應於水下設置超過一百二十公分高之實體隔牆分隔，並加掛警示標誌及標語，隔牆如以柵欄設置，柵欄箠空部分不得超過十公分，且業者應確保民眾不能進入，則可扣除該未開放使用之水池面積。</p>

<p>第一項規定之救生員人數，應分別計算：</p> <p>(一)於終點增置救生員一名。</p> <p>(二)於起點配置專責管制人員一名，管制使用人進入水道次序及人數密度。</p>	<p>人員一名，管制使用人進入水道次序及人數密度。</p>	
<p>九、業者應於游泳池岸邊備妥以下合格且具有效能之救生器材，應隨時檢查補充：</p> <p>(一)救生浮具。</p> <p>(二)救生繩。</p> <p>(三)救生竿。</p> <p>(四)浮水擔架。</p> <p>(五)人工呼吸器。</p> <p>(六)高腳救生椅。</p> <p><u>單日有一百人次出入之公眾游泳池，應置有自動體外心臟電擊去顫器或依公共場所必要緊急救護設備管理辦法辦理。</u></p>	<p>九、游泳池應備妥各種救生器材分別如下，同時應隨時檢查補充，且不得逾各該有效使用期限：</p> <p>(一)救生浮具。</p> <p>(二)救生繩。</p> <p>(三)救生竿。</p> <p>(四)浮水擔架。</p> <p>(五)人工呼吸器。</p> <p>(六)其他經本署指定者。</p>	<p>一、點次調整。</p> <p>二、鑒於救生設備並未訂定有效使用期限，現行條文往往造成查核困難，故將「不得逾各該有效使用期限」予以刪除。參考船舶設備規則第五十三條：「救生浮具指救生艇、輕艇、救生筏、救生圈、救生衣以外能支持溺水之人員，而不失其效能之浮具。」爰將修正條文第九點第一項修正為業者應於游泳池岸邊備妥以下合格且不失其效能之救生器材。</p> <p>三、鑒於高腳救生椅方能使救生員觀看池底是否有救助需求，爰增加現行條文第九點第一項第六款。</p> <p>四、立法院於101年12月25日，三讀通過修改「緊急醫療救護法」，增修第十四條之一，明文規定：「(第一項)中央衛生主管機關公告之公共場所，應置有自動體外心臟電擊去顫器或必要之緊急救護設備。(第二項)場所管理權人或法人負責人於購置設備後，應送衛生主管機關備查後，登</p>

		<p>錄於救災救護指揮中心。前二項必要之緊急救護設備之項目、設置方式、管理、使用訓練或其他有關事項之辦法，由中央衛生主管機關定之。」及第十四條之二：「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。」</p> <p>五、查 102 年 5 月 23 日衛署醫字第 1020202615 號函公告「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」(八)、大型公眾浴場或溫泉區：旺季期間平均單日有一百人次出入之大型公眾浴場、溫泉區。雖游泳池未在規範場域內，然政府部門有義務一同推動公共場所設置 AED，將緊急救護向前延伸到事發現場，使消費者能擁有更安全的運動環境，爰將修正條文第九點增列第二項，單日有一百人次出入之公眾游泳池，應置有自動體外心臟電擊去顫器或其他經中央衛生福利主管機關公告之必要緊急救護設備，以供消費者搶救時使用，降低該病患到院前死亡率。</p>
<p>十、游泳池內之設備，如各該法令規定需有專業資格人員始得操作者，業者應選</p>	<p>十、游泳池鍋爐設備及水質處理作業之操作人員或其他專業人員，均應依各該</p>	<p>一、點次調整。 二、查現行法規，水質處理作業之專業人員並無相關</p>



<p><u>派合格專業人員負責操作、檢測及維修。</u></p>	<p>法令主管機關規定參加各種訓練、講習或取得證照。其證照有效期規定者，業者應併同注意及自主檢查。</p>	<p>法令規定須參加何種訓練、講習或取得證照，為符合實務運作，爰刪除之。</p> <p>三、游泳池內之設備，依相關法令需有專業資格人員始得操作者，業者應選派合格專業人員負責操作，以確保各該專業設備合宜運作，如游泳池之加溫系統採燃油式小型鍋爐系統，則操作人員需具小型鍋爐操作人員資格，爰修正第十點。</p>
<p>十一、業者應投保公共意外責任保險，<u>公共意外責任保險給付項目及最低保險金額如下：</u></p> <p>(一)<u>每一個人體傷責任之保險金額：新臺幣六百萬元。</u></p> <p>(二)<u>每一意外事故體傷責任之保險金額：新臺幣三千萬元。</u></p> <p>(三)<u>每一意外事故財物損失責任之保險金額：新臺幣三百萬元。</u></p> <p><u>保險期間之最高賠償金額：新臺幣六千六百萬元。</u></p>	<p>十一、業者應為<u>每位消費者</u>投保公共意外險，其保險金額不得低於新臺幣三百萬元。</p>	<p>一、參採金融監督管理委員會報請行政院核定之「公共場所或舉辦各類活動投保責任保險適足保險金額建議方案」，游泳池屬丁類，每人身體傷亡六百萬元，每一事故身體傷亡三千萬元，每一意外事故財損三百萬元，保險期間之最高賠償金額為六千六百萬元。</p>
<p>十二、業者應就<u>游泳池及周邊設備之環境衛生、水質管理、空氣品質管理、病媒防治、各該從業人員健康管理</u>先行訂定自主管理計畫，陳報各該直轄市或縣（市）政府核備，其嗣後有所修正者，亦同。</p> <p>前項自主管理計</p>	<p>十二、業者應就下列各該檢查項目分別先行訂定自主管理計畫，陳報各該直轄市或縣（市）政府核備，其嗣後有所修正者，亦同。</p> <p><u>每日營業前，應自行依據前項自主管理計畫實地進行檢查管理且作成檢查紀錄保</u></p>	<p>第一項文字增列業者自主管理計畫之項目。</p>

<p>畫實地進行檢查管理且作成檢查紀錄保存三個月以上，備供各直轄市或縣（市）政府到場抽查。</p>	<p>存三個月以上，備供各直轄市或縣（市）政府到場抽查：</p> <p><u>(一)環境衛生：</u></p> <p>1. <u>環境清理。</u></p> <p>2. <u>排水溝。</u></p> <p><u>(二)週邊設施：</u></p> <p>1. <u>更衣室。</u></p> <p>2. <u>沖洗室。</u></p> <p>3. <u>廁所。</u></p> <p>4. <u>急救設備。</u></p> <p><u>(三)水質管理：</u></p> <p>1. <u>換水（或水循環）及投藥作業。</u></p> <p>2. <u>水質澄清晰度及臭氣。</u></p> <p>3. <u>酸鹼質。</u></p> <p>4. <u>餘氣。</u></p> <p><u>(四)空氣品質管理。</u></p> <p><u>(五)噪音管理。</u></p> <p><u>(六)病媒防除。</u></p> <p><u>(七)各該從業人員健康管理。</u></p>	
<p>十三、業者於游泳池開放使用期間，應定期進行檢查；發現顯有危害安全情事者，應立即公告停止使用並進行修繕，於修繕完成後方得開放使用；於遭遇天然災害或事故後，業者應立即進行檢查、公告及修繕工作。</p>		<p>一、<u>本點新增。</u></p> <p>二、為維護消費者之安全，爰於第二項明定游泳池開放使用期間，業者應定期進行檢查；發現顯有危害安全情事者，應立即公告停止使用並進行修繕，於修繕完成後方得開放使用；於遭遇天然災害或事故後，業者應立即進行檢查、公告及修繕工作，避免使用者發生危害，爰新增本點。</p>
<p><u>十四</u>、游泳池提供游泳訓練班者，應遵守下列管理事項：</p> <p>(一)學員為七歲以下、國小</p>	<p>十三、游泳池提供游泳訓練班者，應遵守下列管理事項。<u>但學校附設游泳池而教育法令另有規定</u></p>	<p>一、點次調整。</p> <p>二、鑒於年齡與師生比例對維護游泳訓練班之安全並無直接關聯，<u>參酌地方</u></p>

<p>一年級或不諳水性者，學員教練最低比例為<u>五至七</u>比一。</p> <p>(二)學員為七歲至十歲、國小二年級至四年級或可換氣前進十五公尺者，學員教練最低比例為<u>十至十二</u>比一。</p> <p>(三)學員為十歲以上、國小五年級以上或可換氣前進二十五公尺者，學員教練最低比例為十五比一。</p>	<p><u>者，不在此限：</u></p> <p>(一)學員為七歲以下者，學員教練最低比例為五比一。</p> <p>(二)學員為七歲至十歲者，學員教練最低比例為十比一。</p> <p>(三)學員為十歲以上者，學員教練最低比例為十五比一。</p>	<p><b>政府及業者意見</b>，及參採「全國中、小學學生游泳與自救能力基本指標」之分級標準為游泳訓練班師生比例，如學員為七歲以下國小一年級或不諳水性者，學員教練最低比例為五至七比一。</p>
<p><u>十五</u>、業者違反本規範規定，除由各該法令主管機關依法處罰外，<u>有損害消費者生命、身體、健康或財產，或確有損害之虞者</u>，直轄市及各縣(市)政府亦得依消保法相關規定為必要處置。</p>	<p><u>十四</u>、業者違反本規範情事者，由各該法令主管機關依法處罰，直轄市及各縣(市)政府亦得依消保法相關規定為必要處置。</p>	<p>一、點次調整。</p> <p>二、本點雖無規範罰則，然業者如有違反本規範，主管機關除依各該法令主管機關依法處罰外，另依消費者保護法相關規定者為必要處置，爰參酌消費者保護法第三十三條、第三十六條、第五十九條等規定，酌修文字。</p>
<p><u>十六</u>、直轄市及縣(市)政府，得依據本規範自行制(訂)定游泳池管理相關事項自治法規。</p>	<p><u>十五</u>、直轄市及縣(市)政府，得依據本規範自行制(訂)定游泳池管理相關事項自治法規。</p>	<p>一、點次調整。</p> <p>二、此屬縣市政府自治事項，宜由各縣市政府自主決定是否訂定自治規範。</p>
<p><u>十七</u>、非屬營業性質之公共游泳池管理得準用本規範。</p>		<p>一、點次調整。</p> <p>二、本規範係規範業者善盡管理責任並保護消費者交易安全，然非屬營業性質之公共游泳池應由各該主管機關決定是否準用本規範或另訂定之，以保留適用上之彈性，爰將現行條文第三點第二項移至第十七點，俾使體例一致。</p>
	<p>二、(刪除)</p>	<p>本點規定係於 102 年 3 月 11</p>

		日刪除，並自 102 年 1 月 1 日生效，爰其餘規定配合點次調整。
--	--	-------------------------------------